

ルーフキャリア適用車種表

注 1 … ①商品の中に入っているフックで取付けができます。①-①の中の番号の車種別専用フック(6ページ)が必要になります。【例:①-①-CP-10F】
 注 5 … パン専用のワゴンタイプ(リアスポイラー付)には取付けができません。
 注 15 … バックドアのダンパーのバラつきによりハンゴを装着後、ハンゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。
 注 21 … X-URBAN・GROSSOVERのルーフモジュール付車は取付けできません。
 注 22 … 回転専用キャリアの為、キャリアを離しての取付けはできません。
 注 23 … ジョイントタイプ(SA-01~06H)の品番欄の丸数字は最大ジョイント数です。【例:SA-03 ③-最大2セットまでジョイントできます。】

トヨタ														
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ			SAシリーズ 品番(注23)	ZMシリーズ(高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5-15)
				6本脚	8本脚	10本脚		STRシリーズ (ユニクロめっき製)	トラック	6本脚	8本脚			
bB	ワゴン	17.12~28.8	NC20系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CH-R	ワゴン	28.12以降	X10・X50系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FJクルーザー	ワゴン	22.12以降	GSJ15W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ist(イスト)	ワゴン	14.5~28.5	P60-P110系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAV4	全タイプ	17.11~28.8	30系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAI	セダン	21.12以降	BEXSB系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アイシス	ワゴン	16.9以降	M10系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アクア	ワゴン	23.12以降	NHP10系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アベンシス	セダン	15.10~20.12	AZT250系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑧	-	-
	ワゴン	15.10~20.12	AZT250系	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-11	-	-
		23.6以降	ZRT272W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルファード	ワゴン	14.5以降	H10-20-25W 30-35W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イプサム	ワゴン	13.5~21.12	20系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ルーフレール付	8.5~13.5	10系	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-10	-	-
		13.5~21.12	20系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヴァンガード	ワゴン	19.8~25.11	33W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィッシュ	ワゴン	15.1以降	ZNE-ZGE系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヴィッツ	ワゴン	17.2以降	CP90-P130系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヴェルファイア	ワゴン	20.5以降	20-25W-30-35W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスクワイア	ワゴン	26.10以降	80系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスティマ	ワゴン	18.1以降	R50系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ルーフレール付	9.3~12.1	R10-20系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オーリス	ワゴン	18.10以降	150-ZRE186H系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガイア	ワゴン	10.5~16.8	10-15系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑧	-	-
カムリ	セダン	18.1以降	V40-V50・H70系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カリーナ	全タイプ	8.8~13.12	210系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑧	-	-
カリブ	ルーフレール付	7.8~14.8	110系	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-11	-	-
カルディナ	ワゴン	14.9~19.7	240系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バン	4.11~14.7	190系	-	-	-	SA-01 ①	-	-	-	-	-	SGR-01	-
	ルーフレール付	9.9~14.9	210系	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-11	-	-
	密着型ルーフレール	14.9~19.7	240系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カロラ	セダン	3.6~12.8	100-110系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑧	-	-
		12.8~18.10	120系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カロラアクシオ	セダン	18.10以降	140-160系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カロラ スプリンター	ワゴン	62.8~12.8	90-100系	-	-	-	SA-01 ①	-	-	-	-	⑩	SGR-01	-
	バン・ビジネスワゴン	3.9~14.6	100系	-	-	-	SA-01 ①	-	ZM-300S	-	-	⑩	SGR-01	-
	ルーフレール付	3.9~12.8	100系	-	-	-	SA-01 ①	-	STR-300	-	-	-	SGR-01	-
カロラフィールダー	ワゴン	18.10以降	140G-160G系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ルーフレール付	12.8以降	120-140G・160G系	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-11	-	-
カロラ ルミオン	ワゴン	19.10~28.1	E151系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウン	HT4ドア	7.8~11.9	150系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑫	-	-
	セダン	7.12~13.8	150系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑩	-	-
		13.8~29.3	10系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バン・ワゴン	58.8~11.12	120-130系	-	-	-	-	-	ZM-301S	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	STR-420	-	-	-	-	-	-
	ルーフレール付	62.9~11.12	130系	-	-	-	-	ZM-301M	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	STR-420M	-	-	-	-	-	-
クラウン (ロイヤル/アスリート)	セダン	11.9以降	170-200-210系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンエステート	ワゴン	11.12~19.5	170系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラウンマジェスタ	HT4ドア	7.8~11.9	150系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑫	-	-
	セダン	16.7~21.3	180系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑧	-	-
		21.3以降	206-214系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クルーガーV	ワゴン	12.11~19.3	CU20系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ルーフレール付	12.11~19.3	CU20系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンフォート	セダン	7.12~29.3	10系	-	-	-	-	-	-	-	-	⑩	-	-
サクシード プロボックス	バン・ワゴン	14.7以降	NCP50・160系	-	-	-	SA-16	-	ZM-333PB	-	-	-	SGR-09	-
シエンタ	ワゴン	15.9以降	NCP80・170系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※この適用車種表の車種は2018年3月現在のものです。記載されていない車種については販売店へお問い合わせください。 ※「-」はキャリアの設定はありません。
 ※この適用車種表以外の車種に取付けて事故が発生しても当社はその責任を負いません。

●2018年4月以降に発売となった車両は、ロッキーホームページ「新車適用表」にて確認できます。 <http://www.rocky.ne.jp/newcar.htm>

ルーフキャリア適用車種表

西暦	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ														
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ			SAシリーズ	ZMシリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・15)
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	STRシリーズ (ユニクロめっき製)						
				トラック	6本脚	8本脚	10本脚							
マークX	セダン	16.11以降	X120系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マークXジオ	ワゴン	19.9~25.11	ANA10系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マスターエース	標準ルーフ	4.1以前	20-30系	SE-400	-	-	SA-05 ㊲	-	ZM-301M	ZM-403M	-	-	SGR-03	
	ハイルーフ	4.1以前	20-30系	SE-400H	-	-	SA-06H ㊲	-	ZM-301H	ZM-403H	-	-	SGR-04H	
ラウム	ワゴン	15.5~23.10	NC220系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラクティス	ワゴン	17.1~28.9	CP100-CP120系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラッシュ	ワゴン	18.1~28.3	J200系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー	バン・ワゴン	~16.7・26~27	J70系	SE-400	-	-	SA-03 ㊲	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-03	
		10.1~19.6	J100系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ワゴン	19.9以降	J200系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ルーフレール付	10.1以降	J100-J200系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー プラド	3ドア	14.10以前	J70-90系	-	-	-	SA-03 ㊲	-	-	-	-	-	SGR-03	
		14.10~21.9	J120系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3ドア・ルーフレール付	8.5~14.10	J90系	-	-	-	SA-03 ㊲	-	-	-	-	-	SGR-03	
		14.10~21.9	J120系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5ドア	14.10以前	J70-90系	SE-400	-	-	SA-03 ㊲	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-03	
	14.10以降	J120-J150系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ルシーダ・エミーナ	ルーフレール付 (アエラス)	9.3~12.1	R10-20系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ダイハツ															
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ			SAシリーズ	ZMシリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・15)	
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	STRシリーズ (ユニクロめっき製)							
				トラック	6本脚	8本脚	10本脚								
アトレー7	標準ルーフ	14.6~16.12	S200系	-	-	-	SA-13	-	ZM-444AH	-	-	-	-	-	
	ハイルーフ	12.7~16.12	S200系	-	-	-	SA-14H (注2・3)	-	ZM-444AH (注2・3)	-	-	-	-	-	
アトレーワゴン	標準ルーフ	11.6~17.5	S200系	-	-	-	SA-13 (注2・3)	-	ZM-444AH	-	-	-	-	-	
	ハイルーフ	11.6~17.5	S200系	-	-	-	SA-14H (注2・3)	-	ZM-444AH (注2・3)	-	-	-	-	-	
	ルーフレール付	11.6~17.5	S200系	-	-	-	SA-14H (注2・3)	-	ZM-444AH (注2・3)	-	-	-	SB-10	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ワゴン (ハイルーフ)	17.5以降	S320G-330G系	SE-400VH	SE-530VH	-	SA-21H	-	ZM-301M	ZM-402M (注3)	-	-	SGR-10	-	
							SA-03 ㊲	-	STR-400	STR-530 (注3)	-	-	-	-	
アルティス	セダン	18.1以降	V40-AV50N・H70N系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウェイク	ワゴン	26.11以降	LA700S系	-	-	-	SA-37 (注19)	-	-	-	-	-	-	-	
エッセ	ワゴン	17.12~23.9	L235S-245S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オブティ	全タイプ	10.11~14.8	800系	-	-	-	-	-	-	-	㊲	-	-	-	
キャスト	ワゴン	27.9以降	LA250S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クー	ワゴン	18.5~25.1	M401S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シャレード	セダン	7.10~12.3	G200系	-	-	-	-	-	-	-	㊲	-	-	-	
ソニカ	ワゴン	18.6~21.5	L405S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タント	ワゴン	15.11以降	L350S・LA600S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タントエグゼ	ワゴン	21.12~26.10	L455S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注1 ㊲商品の中に入っているフックで取付けができます。
 ㊲①-⑩の中の番号の車種別専用フック(6ページ)が必要になります。(例:㊲⑩-CP-10F)
 注2 ...サンルーフバイザー付車はバイザーがキャリアに干渉する為取付けができません。
 注3 ...リアスポイラー装着車はバックドアの開閉時にキャリアに干渉する為、キャリア装着後のバックドアの開閉はできません。
 注4 ...別売の回転灯アタッチメント(12ページ/6Pシリーズ)を取付ける為のベースキャリアになります。

注5 ...バン専用の為ワゴンタイプ(リアスポイラー付)には取付けができません。
 注15 ...バックドアのダンパーのバラつきによりハンゴを装着後、ハンゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。
 注19 ...ルーフ上に可倒式のアンテナがあるため、キャリア装着の際はアンテナを倒す必要があります。
 注23 ...ジョイントタイプ(SA-01~06H)の品番横の丸数字は最大ジョイント数です。(例:SA-03 ㊲...最大2セットまでジョイントできます。)

ダイハツ														
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ			SAシリーズ	ZMシリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・15)
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	STRシリーズ (ユニクロめっき製)						
				トラック	6本脚	8本脚	10本脚							
テリオスキッド	ワゴン	10.10~24.5	J111G-J131G系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	密着型ルーフ	10.10~24.5	J111G-J131G系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デルタトラック	標準キャブ	11.5以前	全型式	-	-	-	-	-	ZM-800	-	-	-	SGR-11 (注4)	
	標準キャブ 標準ルーフ	11.5~15.5	BU-XZU系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	標準キャブ ハイルーフ	11.5~15.5	BU-XZU系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ワイドキャブ	15.5以前	全型式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	標準Wキャブ	11.5以前	全型式	-	-	-	SA-05 ㊲	-	ZM-321M	-	-	-	SGR-11	
デルタバン	標準ルーフ	8.10~13.11	40-50系	SE-400V	SE-530V	-	SA-03 ㊲	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-03	
	ハイルーフ	8.10~13.11	40-50系	SE-400VH	SE-530VH	-	SA-03 ㊲	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-03	
デルタワゴン	標準ルーフ	8.10~13.11	40-50系	SE-400V	SE-530V	-	SA-03 ㊲	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-03	
	ハイルーフ	8.10~13.11	40-50系	SE-400VH	SE-530VH	-	SA-03 ㊲	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-03	
	ルーフレール付	8.10~13.11	40-50系	SE-400VH	SE-530VH	-	SA-03 ㊲	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-03	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トール	ワゴン	28.11以降	M900S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハイゼット アトレー ハイゼットカーゴ	標準ルーフ	6.1以前	S60-S80系	SE-400	-	-	SA-01 ㊲	-	ZM-301S	-	-	-	SGR-01	
		6.1~11.1	S100系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11.1~16.12	S200系	-	-	-	SA-13	-	ZM-444AH	-	-	-	-	
	ハイルーフ	6.1以前	S60-S80系	SE-400H	-	-	SA-02H ㊲	-	STR-420H	-	-	-	SGR-02H	
		6.1~11.1	S100系	-	-	-	-	-	ZM-333AH	-	-	-	-	
		11.1~16.12	S200系	-	-	-	SA-14H (注2・3)	-	ZM-444AH (注2・3)	-	-	-	-	
デッキバン	6.1~17.1	S100-S200系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
パネルバン	6.1以降	S100-S200系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トラック (標準ルーフ)	6.1以降	S100系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	11.1~26.9	S200系	-	-	-	-	-	ZM-670	-	-	-	SGR-06 (注4・14)		
	26.9以降	S500P・510P系	-	-	-	-	-	ZM-690	-	-	-	SGR-08 (注4)		
トラック (ハイルーフ)	6.1以降	S100-S200・S500P・510P系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ハイゼットカーゴ	標準ルーフ	16.12以降	S320V-330V系	SE-400V	SE-530V	-	SA-21	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-10	
				SA-03 ㊲	-	STR-400	STR-530	-	-	-				
	ハイルーフ	16.12以降	S320V-330V系	SE-400VH	SE-530VH	-	SA-21H	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-10	
				SA-03 ㊲	-	STR-400	STR-530	-	-	-				
デッキバン	17.1以降	S321W-331W系	-	-	-	SA-03 ㊲	-	-	-	-	SGR-10	-		
ハイゼットキャディ	バン	28.6以降	LA700V系	-	-	-	SA-37 (注19)	-	-	-	-	-	-	
ビーゴ	ワゴン	18.1~28.3	J200系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブーン	ワゴン	16.6以降	M300-M600S・M700S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブーンルミナス	ワゴン	20.12~24.3	M502G系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ミラ イース	ワゴン	23.9以降	LA300S・LA350S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ミラ	5ドアHB	18.12以降	L275-L285系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ミラジーノ	5ドアHB	16.11~21.4	L650系	-	-	-	-	-	-	-	㊲	-	-	
ムーブ	ワゴン	7.9以降	L600-L160-L175S-LA100S-LA150S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ムーブ キャンバス	ワゴン	28.9以降	LA800S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ムーブ ラテ	ワゴン	16.8~21.4	L550系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ムーブコンテ コンテカスタム	ワゴン	20.8以降	L575S-585S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メビウス	ワゴン	25.4以降	ZVM41N系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※「-」はキャリアの設定はありません。

ルーフキャリア適用車種表

西暦	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ニッサン																				
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ				SAシリーズ	ZMシリーズ(高耐食溶融めっき製)				SB-01(注1)	SGR	ハシゴ(注5・15)					
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	STRシリーズ(ユニクロめっき製)												
								トラック	6本脚	8本脚	10本脚									
NV150AD ADバン	バン	11.6~20.12	Y11系	—	—	—	SA-09	—	ZM-333AD	—	—	—	—	—						
		18.12以降	Y12系	—	—	—	SA-31	—	ZM-555AD	—	—	—	SGR-12	—						
ADエキスパート	バン	18.12以降	Y12系	—	—	—	SA-31	—	ZM-555AD	—	—	—	SGR-12	—						
ADワゴン サニーカリフォルニア	ルーフレール付	2.10~8.5	Y10系	—	—	—	—	—	—	—	—	SB-11	—	—						
e-NV200	バン・ワゴン (電気自動車)	26.10以降	VME0-MEO系	—	—	—	SA-32 (注19)	—	ZM-333NV	—	—	—	—	SL-33 (注20)						
NV100クリッパー クリッパー	標準ルーフ	15.10~25.12	U71系	—	—	—	SA-11 (注9・14)	—	ZM-333ML (注9・14)	—	—	—	—	SK-16						
		25.12~27.2	DR64V系	SE-400V	SE-530V	—	SA-21	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	SGR-10	SK-14						
		27.2以降	DR17V系	SE-400VW	—	—	SA-21	—	ZM-321M	ZM-422M	—	—	SGR-03	SK-12						
			DR17V系	SE-400VW	—	—	SA-03②	—	STR-400	STR-530	—	—	—	—						
	ハイルーフ	15.10~25.12	U71系	—	—	—	SA-12H (注10・14)	—	ZM-333MH (注10・14)	—	—	—	—	SK-17						
		25.12~27.2	DR64V系	SE-400VH	SE-530VH	—	SA-21H	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	SGR-10	SK-15						
		27.2以降	DR17V系	SE-480VH	—	—	SA-21H	—	ZM-321M	ZM-422M	—	—	SGR-03	SK-13						
	DR17V系		SE-480VH	—	—	SA-03②	—	STR-400	STR-530	—	—	—	—							
	トラック (標準ルーフ)	15.10~25.12	U71系	—	—	—	—	—	ZM-670 (注14)	—	—	—	SGR-06 (注4・14)	—						
		25.12以降	DR16T系	—	—	—	—	—	ZM-690C	—	—	—	SGR-14 (注4)	—						
NV100クリッパーリオ クリッパーリオ	ワゴン (標準ルーフ)	25.12~27.2	DR64W系	SE-400V	SE-530V	—	SA-21	—	ZM-301M	ZM-402M (注3)	—	—	SGR-10	—						
		27.2以降	DR17W系	SE-400VW (注16)	—	—	SA-21 (注16)	—	ZM-321M (注16)	ZM-422M (注16)	—	—	SGR-03 (注16)	—						
	ワゴン (ハイルーフ)	19.6~24.1	U71系	—	—	—	SA-12H (注10・14)	—	ZM-333MH (注3・10・14)	—	—	—	—	—						
		25.12~27.2	DR64W系	SE-400VH	SE-530VH	—	SA-21H	—	ZM-301M	ZM-402M (注3)	—	—	SGR-10	—						
	27.2以降	DR17W系	SE-480VH (注16)	—	—	SA-21H (注16)	—	ZM-321M (注16)	ZM-422M (注16)	—	—	SGR-03 (注16)	—							
		DR17W系	SE-480VH (注16)	—	—	SA-03② (注16)	—	STR-400 (注16)	STR-530 (注16)	—	—	—	—							
NT450 アトラス	標準キャブ 標準ルーフ	25.1以降	FBA-FEA・ FDA-FGA系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	標準キャブ ハイルーフ	25.1以降	FEA系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	ワイド キャブ	25.1以降	FEB系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	標準 Wキャブ	25.1以降	FEA-FGA系	—	—	—	—	—	ZM-321M	—	—	—	SGR-11	—						
	ワイド Wキャブ	25.1以降	FEB系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
アトラス	標準キャブ	19.3以前	F22・23-H40系	—	—	—	—	—	ZM-800	—	—	—	SGR-11 (注4)	—						
	ワイドキャブ	19.1以前	H40系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	標準Wキャブ	19.1以前	F22・23-H40系	—	—	—	—	—	ZM-321M	—	—	—	SGR-11	—						
アトラスH 43	標準キャブ	19.3~25.1	AKR-ALS-AKS-AJR系	—	—	—	—	—	ZM-800	—	—	—	SGR-11 (注4)	—						
	セミワイド キャブ	19.1~25.1	AMR-ALR-ALS系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	ワイドキャブ	19.1~25.1	ANR-APR-ANS-APS系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	Wキャブ	19.1~25.1	全型式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
アトラスF 24	標準キャブ	19.6以降	F24系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	Wキャブ	19.6以降	F24系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ウィングロード	ワゴン	11.5~17.11	Y11系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		17.11以降	Y12系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SGR-12	—						
	ルーフレール付	8.5~12.9	Y10-Y11系	—	—	—	—	—	—	—	—	SB-11	—	—						
エキスパート	バン	11.6~18.12	W11系	—	—	—	SA-10	—	—	—	—	—	—	—						
		ルーフレール付	11.6~18.12	W11系	—	—	—	—	—	—	—	—	SB-11	—	—					

注1... ①-④の商品の中には入っているフックで取付けができます。
 注2... ①-④の商品の中には入っていないフックで取付けができます。
 注3... リアスポイラー装着時はバックドアの開閉時にキャリアに干渉する為、キャリア装着後のバックドアの開閉はできません。
 注4... 別売の回転灯アタッチメント(12ページ/6Pシリーズ)を取付ける際のベースキャリアになります。
 注5... バン専用のワゴンタイプ(リアスポイラー付)には取付けができません。
 注6... SE-540はSE-480と異なり、荷受幅が1016mm(内寸)になります。(SE-480・580は荷受幅が1266mm(内寸)です。)
 注9... ZM-333ML・SA-11は標準ルーフ用の専用キャリアになります。購入前に車両の全高を確認してください。(標準ルーフ:1780mm)
 注10... ZM-333MH・SA-12Hはハイルーフ用の専用キャリアになります。購入前に車両の全高を確認してください。(ハイルーフ:1890mm)
 注14... キャリア取付け時に車両側に電動ドリルによる穴あけ加工が必要となります。
 注15... バックドアのダンパーのバラつきによりハシゴを装着後、ハシゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。
 注16... ワゴン車は後部ルーフ上に可倒式のアンテナがあるため、キャリア装着の際はアンテナを倒す必要があります。
 注19... ルーフ上に可倒式のアンテナがあるため、キャリア装着の際はアンテナを倒す必要があります。
 注20... ハシゴを取付ける際はバックドア上端のウェザーストリップゴムを外す必要があります。
 注23... ジョイントタイプ(SA-01~06H)の品番後の数字は最大ジョイント数です。(例:SA-03③=最大2セットまでジョイントできます。)

ニッサン																				
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ				SAシリーズ	ZMシリーズ(高耐食溶融めっき製)				SB-01(注1)	SGR	ハシゴ(注5・15)					
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	STRシリーズ(ユニクロめっき製)												
								トラック	6本脚	8本脚	10本脚									
エクストレイル	密着型ルーフレール	12.11以降	NT30-NT31系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
エルグランド	ワゴン	14.5以降	E51-E52系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
オッティ	ワゴン	18.10~25.6	H92W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
キックス	ワゴン	20.10~24.8	H59A系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
キャラバン ホームミー	標準ルーフ	61.9~13.5	E24系	SE-400M	SE-540M	—	SA-03④	—	ZM-321M	ZM-425M	—	—	SGR-11	SL-20 (注5)						
		61.9~13.5	E24系	SE-400M	SE-540M	SE-570M	SA-05④	—	ZM-321M	ZM-425M	ZM-528M	—	SGR-11	SL-20 (注5)						
	標準ルーフ ロング	13.5~24.6	E25系	SE-480	SE-540 (注6)	SE-580	SA-03④	—	ZM-321M	ZM-425M	—	—	SGR-11	SL-21						
		13.5~24.6	E25系	SE-480	SE-540 (注6)	SE-580	SA-05W④	—	ZM-321M	ZM-425M	ZM-528M	—	SGR-11	SL-21						
NV350キャラバン	標準ルーフ ロング	24.6以降	E26系	—	—	SE-881NV	SA-34	—	—	ZM-881NV	—	—	—	SL-22 (注15)						
	標準幅ハイルーフ	24.12以降	E26系	—	—	—	SA-36	—	—	—	—	—	—	SL-23						
	ワイドハイルーフ	24.12以降	E26系	—	—	—	SA-35	—	—	—	—	—	—	SL-24						
キューブ	ワゴン	10.2~14.10	Z10系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		14.10以降	Z11-Z12系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
サニー	セダン	10.10~16.9	B15系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
サファリ	ハードトップ (スピリットタイプ)	9.10~19.6	61系	—	—	—	SA-05①	—	—	—	—	—	SGR-03	—						
		9.10~19.6	61系	SE-400	—	—	SA-03②	—	ZM-321M	—	—	—	SGR-03	—						
シーマ	セダン	13.1以降	F50系・HG51系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		24.12以降	TB17系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
シルフィ	セダン	22.6以降	YF15系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
スカイライン	クーペ	15.1以降	V35-V36系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		18.11以降	V36系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
スカイラインクロスオーバー	ワゴン	21.7~28.6	J50系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ステージア	ルーフレール付 密着型ルーフレール	8.9~13.10	W34系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		13.10~19.6	M35系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
セドリック グロリア	HT4ドア	7.6~11.6	Y33系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
セフィーロ	セダン	10.12~15.2	33系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		9.6~12.8	32系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
セレナ	ワゴン	17.5以降	25・26・27系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		15.2~20.6	J31系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ティアナ	セダン	20.6以降	J32-L33系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		16.9~24.8	C11系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ティーダ	ワゴン	16.9~24.10	C11系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ティーダ ラティオ	セダン	10.12~15.4	V10系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ディズ	ワゴン	25.6以降	B21W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ディズルークス	ワゴン	26.2以降	B21A系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
デュアリス	ワゴン	19.5~26.3	J10系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
ノート	ワゴン	17.1以降	E11-E12系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
パネット	標準ルーフ	6.4~11.6	SS-BA系	SE-400	—	—	SA-05②	—	ZM-301M	ZM-403M	—	—	SGR-03	—						
		11.6以降	SK-S21系	SE-400	SE-540	—	SA-05②	—	ZM-301M	ZM-425M	—	—	SGR-03	SL-30						
	ワゴン (標準ルーフ)	6.4~11.6	全型式	SE-400	—	—	SA-05②	—	ZM-301M	ZM-403M	—	—	SGR-03	—						
		6.4~11.6	SS-BA系	SE-400H	—	—	SA-06H②	—	ZM-301H	ZM-403H	—	—	SGR-04H	—						
	ハイルーフ	6.4~11.6	全型式	SE-400H	—	—	SA-06H②	—	ZM-301H	ZM-403H	—	—	SGR-04H	—						
		11.6以降	SK-S21系	SE-400H	SE-540H	—	SA-06H②	—	ZM-301H	ZM-403H	—	—	SGR-04H	SL-31						
ワゴン (ハイルーフ)	6.4~11.6	全型式	SE-400H	—	—	SA-06H②	—	ZM-301H	ZM-403H	—	—	SGR-04H	—							
	6.4以降	SE系	—	—	—	—	—	ZM-600	—	—	—	SGR-03 (注4)	—							
NV200パネット	バン・ワゴン	11.6以降	SK系	—	—	—	—	—	ZM-600	—	—	—	SGR-03 (注4)							

ルーフキャリア適用車種表

西暦	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ニッサン														
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ			SAシリーズ	ZMシリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・6)
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	STRシリーズ (ユニクロめっき製)						
				トラック	6本脚	8本脚	10本脚							
バルサー	セダン	2.9~12.8	14-15系	-	-	-	-	-	-	-	-	㉑	-	-
バルサーセリエ	5ドアHB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ピノ	ワゴン	19.1~22.2	HC24S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フーガ	セダン	16.10以降	Y50系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェアレディZ	クーペ	14.7以降	Z33-Z34系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリメーラ	セダン	7.9~13.1	P11-HP11系	-	-	-	-	-	-	-	-	㉑	-	-
プリメーラカミノ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルーバード	セダン	8.1~13.10	U14系	-	-	-	-	-	-	-	-	㉒	-	-
ブルーバードシルフィ	セダン	12.8~17.12	G10系	-	-	-	-	-	-	-	-	㉑	-	-
		17.12~24.12	G11系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブレイリー	ワゴン	10.11~16.12	PM12-PM12系	-	-	-	-	-	-	-	-	㉑	-	-
ブレイリー リバティ	ルーフレール付	7.8~16.12	PM11-PM11 PM12-PM12系	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-10	-	-
ブレスージュ	ワゴン	15.6~21.8	U31系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブレスア	セダン	2.6~12.8	全型式	-	-	-	-	-	-	-	-	㉒	-	-
マーチ	3ドア	14.3~22.7	K12系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5ドア	4.3~14.3	K11系	-	-	-	-	-	-	-	-	㉑	-	-
		14.3以降	K12-K13系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ムラーノ	ワゴン	16.9~27.4	Z50-Z51系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ルーフレール付	16.9~27.4	Z50-Z51系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モコ	ワゴン	18.2~28.5	G22-G33系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラティオ	セダン	24.10~28.12	N17系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフェスタ	ワゴン	16.12以降	B30-CMEFWN系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リーフ	ワゴン	22.12以降	ZE0・ZE1系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルークス	ワゴン	21.12~25.3	ML21S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルネッサ	ルーフレール付	9.10~13.7	N30系	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-11	-	-

イスズ														
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ			SAシリーズ	ZMシリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・6)
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	STRシリーズ (ユニクロめっき製)						
				トラック	6本脚	8本脚	10本脚							
アスカ	セダン	9.2~14.9	CJ2系	-	-	-	-	-	-	-	-	㉑	-	-
エルフ (ルートパン)	標準ルーフ	全年式	KAK-TLT-WKR系	SE-480	SE-540 (注6)	SE-580	SA-05W ㉑	-	ZM-321M	ZM-425M	ZM-528M	-	SGR-11	-
	ハイルーフ	全年式	KAK-TLT-WKR系	-	-	SE-570C	-	-	-	ZM-425C	-	-	-	-
エルフ	標準キャブ	全年式	KA-KT-TL-NKR-NPR-NHR-NJR-NKR-NJS-NKS系	-	-	-	-	ZM-800	-	-	-	-	SGR-11 (注4)	-
	ハイキャブ	18.12以降	NMR-NLR-NLS系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ワイドキャブ	全年式	全型式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	標準Wキャブ	全年式	KA-KT-TL-NKR-NPR-NHR系	-	-	-	-	-	ZM-321M	-	-	-	SGR-11	-
エルフ100	標準キャブ	19.7以降	F24系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	標準Wキャブ	19.7以降	F24系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コモ	標準ルーフ	13.5~24.6	E25系	SE-480	SE-540 (注6)	SE-580	SA-03 ㉑	-	ZM-321M	ZM-425M	ZM-528M	-	SGR-11	SL-21
	ロング	24.7以降	E26系	-	-	SE-881NV	SA-34	-	-	ZM-881NV	-	-	-	SL-22
	標準ルーフ	13.5~24.6	E25系	SE-480	SE-540 (注6)	SE-580	SA-05W ㉑	-	ZM-321M	ZM-425M	ZM-528M	-	SGR-11	SL-21
	スーパーロング			-	-	-	-	-	-	STR-400	-	-	-	-
	ハイルーフ	13.5~24.6	E25系	-	-	SE-570C	-	-	-	ZM-425C	-	-	-	-
	標準幅ハイルーフ	24.12以降	E26系	-	-	-	SA-36	-	-	-	-	-	-	SL-23
	ワイドハイルーフ	24.12以降	E26系	-	-	-	SA-35	-	-	-	-	-	-	SL-24
ジェミニ	セダン	5.9~12.6	MJ系	-	-	-	-	-	-	-	-	㉑	-	-
ファーゴ	バン (標準ルーフ)	7.8~13.5	E24系	SE-400M	SE-540M	-	SA-03 ㉑	-	ZM-321M	ZM-425M	-	-	SGR-11	SL-20 (注5)
	ロングバン	7.8~13.5	E24系	SE-400M	-	SE-570M	SA-05 ㉑	-	ZM-321M	ZM-425M	ZM-528M	-	SGR-11	SL-20 (注5)
	ハイルーフ	7.8~13.5	E24系	-	-	SE-570C	-	-	-	ZM-425C	-	-	-	-

※「-」はキャリアの設定はありません。

注 1... ㉑→商品の中に入っているフックで取付けができます。
 ㉑→㉒の中の番号の車種別専用フック(6ページ)が必要になります。【例:㉑→㉒-10F】
 注 3... リアスポイラー装着車はバックドアの開閉時にキャリアに干渉する為、キャリア装着後のバックドアの開閉はできません。
 注 4... 別売の回転灯アタッチメント(12ページ/GPシリーズ)を取付ける為のベースキャリアになります。
 注 5... バン専用の為ワゴンタイプ(リアスポイラー付)には取付けができません。

注 6... SE-540はSE-480・580と異なり、荷受幅が1016mm(内寸)になります。[SE-480・580は荷受幅が1266mm(内寸)です。]
 注 15... バックドアのダンパーのバラつきによりハンゴを装着後、ハンゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。
 注 16... ワゴン車は後部ルーフ上に可倒式のアンテナがあるため、キャリア装着の際はアンテナを倒す必要があります。
 注 23... ジョイントタイプ(SA-01~06H)の品番横の丸数字は最大ジョイント数です。
 【例:SA-03 ㉑→最大2セットまでジョイントできます。】

スズキ														
車種	タイプ	年式	型式	SEシリーズ			SAシリーズ	ZMシリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・6)
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	STRシリーズ (ユニクロめっき製)						
				トラック	6本脚	8本脚	10本脚							
KEI	ルーフレール付	10.10~21.10	HN10-20系	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-10	-	-
MRワゴン	ワゴン	13.2~28.3	MF21・22-MF33系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルト	5ドアHB	16.9以降	HA-HA25-HA36系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルトラパン	ワゴン	14.1以降	HE21-HE22-HE33S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イグニス	ワゴン	28.2以降	F21S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスクード	ワゴン5ドア	9.11~17.5	TD02W-32W-52W 62W-TL52W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㉑	-
		17.5以降	TD54W-94W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3ドア(ルーフレール付)	9.11~17.5	TA02W-TA52W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-10	-
	5ドア(ルーフレール付)	9.11~17.5	TD02W-32W-52W 62W-TL52W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-10	-
キザシ	セダン	21.12~27.11	RE91S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エブリィ キャリア	標準ルーフ	3.9~11.1	DA51-DB51・ DE51-DF51系	SE-400	-	-	SA-01 ㉑	-	ZM-301S	-	-	-	SGR-01	-
		11.1~17.8	DA52-DB52 DA62-DB62系	SE-400	-	-	SA-21 SA-03 ㉑	-	ZM-301S	-	-	-	SGR-10	-
		17.8~27.2	DA64V系	SE-400V	SE-530V	-	SA-21 SA-03 ㉑	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-10	SK-14
		27.2以降	DA17V系	SE-400VH	-	-	SA-21 SA-03 ㉑	-	ZM-321M	ZM-422M	-	-	SGR-03	SK-12
	ハイルーフ	3.9~11.1	DE51-DF51系	SE-400M	-	-	SA-01 ㉑	-	ZM-301M	-	-	-	SGR-01	-
		11.1~17.8	DA52-DB52 DA62-DB62系	SE-400M	-	-	SA-21H SA-03 ㉑	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-10	-
		17.8~27.2	DA64V系	SE-400VH	SE-530VH	-	SA-21H SA-03 ㉑	-	ZM-301M	ZM-402M	-	-	SGR-10	SK-15
		27.2以降	DA17V系	SE-480VH	-	-	SA-21H SA-03 ㉑	-	ZM-321M	ZM-422M	-	-	SGR-03	SK-13
	トラック (標準ルーフ)	14.5~25.9	DA63T-65T系	-	-	-	-	ZM-690	-	-	-	-	SGR-08 (注4)	-
		25.9以降	DA16T系	-	-	-	-	ZM-690C	-	-	-	-	SGR-14 (注4)	-
スーパーキャリア	トラック	30.5以降	DA16T系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エブリィワゴン	標準ルーフ	11.6~17.8	DA52W-62W系	SE-400	-	-	SA-21 SA-03 ㉑	-	ZM-301S	-	-	-	SGR-10	-
		17.8~27.2	DA64W系	SE-400V	SE-530V	-	SA-21 SA-03 ㉑	-	ZM-301M	ZM-402M (注3)	-	-	SGR-10	-
		27.2以降	DA17W系	SE-400VH (注16)	-	-	SA-21 (注16) SA-03 ㉑ (注16)	-	ZM-321M (注16)	ZM-422M (注16)	-	-	SGR-03 (注16)	-
	ハイルーフ	11.6~17.8	DA52W-62W系	SE-400M	-	-	SA-21H SA-03 ㉑	-	ZM-301M	ZM-402M (注3)	-	-	SGR-10	-
		17.8~27.2	DA64W系	SE-400VH	SE-530VH	-	SA-21H SA-03 ㉑	-	ZM-301M	ZM-402M (注3)	-	-	SGR-10	-
		27.2以降	DA17W系	SE-480VH (注16)	-	-	SA-21H (注16) SA-03 ㉑ (注16)	-	ZM-321M (注16)	ZM-422M (注16)	-	-	SGR-03 (注16)	-
エブリィランディ	ワゴン	13.5~17.8	DA32系	SE-400M	-	-	SA-21H SA-03 ㉑	-	ZM-301M	ZM-402M (注3)	-	-	SGR-10	-
エブリィプラス	ワゴン	11.6~13.5	DA32系	SE-400M	-	-	SA-21H SA-03 ㉑	-	ZM-301M	ZM-402M (注3)	-	-	SGR-10	-
ジムニー	標準ルーフ	10.10以前	全型式	-	-	-	SA-01 ㉑	-	ZM-300S	-	-	-	SGR-01	-
	ワゴン	10.10以降	JB23W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ハイルーフ	10.10以前	全型式	-	-	-	SA-02H ㉑	-	-	-	-	-	SGR-02H	-
	ルーフレール付	10.10以降	JB23W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SB-10	-
ジムニーシエラ	ワゴン	14.1以降	JB43W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ルーフレール付	14.1以降	JB43W系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スイフト	ワゴン5ドア	12.2以降	HT51-C11-21-72S・ 13S・43S・53S・ 83S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スぺーシア	ワゴン	25.3以降	MK32S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソリオ	ワゴン	23.1以降	MA15S-MA26S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソリオバンテッド	ワゴン	24.6以降	MA15S系・MA36S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハスラー	ワゴン	26.1以降	MR31S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パレーノ	ワゴン	28.3以降	WB32S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワゴンR ワゴンR (RR)	ワゴン	10.10以降	MC10-20-MH20- HM23S-MH34S・ MH35S系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●2018年4月以降に発売となった車両は、ロッキーホームページ「新車適用表」にて確認できます。http://www.rocky.ne.jp/newcar.htm

ルーフキャリア適用車種表

西暦	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

マツダ															
車種	タイプ	年式	型式	SE シリーズ				SA シリーズ	ZM シリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・16)
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	トラック	6本脚	8本脚	10本脚				
AZオフレード	ルーフレール付	10.10～26.3	JM23W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AZワゴン	ワゴン	15.10～24.10	MJ21-HJ23系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CX-3	ワゴン	27.2以降	DKASW・DKEFW系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CX-5	ワゴン	24.2以降	KEE-KE2・KFEP・KF2P系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MPV	ワゴン	11.6～28.3	LW-LY3P系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ルーフレール付	7.11～11.6	LV系	SE-400M	—	—	SA-03 ㊟	—	ZM-301M	—	—	—	—	SGR-10	—
アクセラ	4ドア	15.10以降	BK-BL-BM系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5ドア	15.10以降	BK-BL-BM系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アテンザ	5ドアHB	14.5～24.11	GG-GH系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セダン	14.5以降	GG-GH-GJ系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ワゴン	14.6以降	GY-GH-GJ系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カペラワゴン	ルーフレール付	9.11～14.6	GW系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キャロル	5ドア	10.10～16.9	HB12・22・23系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	㊟	—	—
	5ドアHB	21.12以降	B25系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スクラム	標準ルーフ	3.9～11.1	DL51・DM51系	SE-400	—	—	SA-01 ㊟	—	ZM-301S	—	—	—	—	SGR-01	—
		11.1～17.9	DG-DH52-DG62系	SE-400	—	—	SA-21	—	ZM-301S	—	—	—	—	SGR-10	—
		17.9～27.3	DG64系	SE-400V	SE-530V	—	SA-01 ㊟	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	—	SGR-10	SK-14
	ハイルーフ	3.9～11.1	DL-DM51系	SE-400M	—	—	SA-01 ㊟	—	ZM-301M	—	—	—	—	SGR-01	—
		11.1～17.9	DG-DH52-DG62系	SE-400M	—	—	SA-21H	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	—	SGR-10	—
		17.9～27.3	DG64系	SE-400VH	SE-530VH	—	SA-01 ㊟	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	—	SGR-10	SK-15
		27.3以降	DG17V系	SE-480VH	—	—	SA-21H	—	ZM-321M	ZM-422M	—	—	—	SGR-03	SK-13
	トラック (標準ルーフ)	14.5～25.9	DA63系	—	—	—	—	—	ZM-690	—	—	—	—	SGR-08 (注4)	—
		25.9以降	DG16T系	—	—	—	—	—	ZM-690C	—	—	—	—	SGR-14 (注4)	—
	スクラムワゴン	ワゴン (標準ルーフ)	27.3以降	DG17W系	SE-400VW (注16)	—	—	SA-21 (注16)	—	ZM-321M (注16)	ZM-422M (注16)	—	—	—	SGR-03 (注16)
ワゴン (ハイルーフ)		27.3以降	DG17W系	SE-480VH (注16)	—	—	SA-21H (注16)	—	ZM-321M (注16)	ZM-422M (注16)	—	—	—	SGR-03 (注16)	—
タイタン	標準キャブ	12.5以前	全型式	—	—	—	—	ZM-800	—	—	—	—	—	SGR-11 (注4)	—
		16.6以降	LHR-LJR-LKR-LHS-LJS-LKS系	—	—	—	—	ZM-800	—	—	—	—	—	SGR-11 (注4)	—
	標準キャブ 標準・ハイルーフ	12.5～16.6	WH系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ミドルキャビン	19.1以降	LMR-LLR-LLS系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ワイドキャブ	全型式	全型式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	標準Wキャブ	16.6以降	LKR-LHR-LJR系	—	—	—	—	ZM-321M	—	—	—	—	—	SGR-11	—
	ミドルWキャブ	19.1以降	LLR系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ワイドWキャブ	16.6以降	LPR-LNR-LPR系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タイタンダッシュ	標準キャブ	12.10～22.8	SY系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	標準Wキャブ	12.10～22.8	SY系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デミオ	ワゴン	14.8以降	DY-DE-DJ系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ファミリア	バン	11.6～20.8	Y11系	—	—	—	SA-09	—	ZM-333AD	—	—	—	—	—	—
ファミリアバン	バン	19.1以降	Y12系	—	—	—	SA-31	—	ZM-555AD	—	—	—	—	SGR-12	—
フレア	ワゴン	24.10以降	MJ34S・J55S系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フレアワゴン	ワゴン	24.6以降	MM21S-MM32S系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プレマシー	ワゴン	17.2以降	CR-W-CNEFW系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペリーサ	ワゴン	16.6～27.10	DC5系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注 1 ㊟商品の中に入っているフックで取付けができます。
 ㊟→○の中の番号の車種別専用フック(6ページ)が必要になります。(例:㊟→QP-10F)
 注 3 ㊟リアスポイラー装着時はバックドアの開閉時にキャリアに干渉する為、キャリア装着後のバックドアの開閉はできません。
 注 4 ㊟別売の回転灯アタッチメント(12ページ/GPシリーズ)を取付ける為のベースキャリアになります。
 注 5 ㊟バン専用の為ワゴンタイプ(リアスポイラー付)には取付けできません。
 注 9 ㊟ZM-333ML・SA-11は標準ルーフ用の専用キャリアになります。購入前に車両の全高を確認してください。(標準ルーフ:1780mm)

注 10 ㊟ZM-333MH・SA-12Hはハイルーフ用の専用キャリアになります。購入前に車両の全高を確認してください。(ハイルーフ:1890mm)
 注 14 ㊟キャリア取付時に車両側に電動ドリルによる穴あけ加工が必要となります。
 注 15 ㊟バックドアのダンパーのバラつきによりハンゴを装着後、ハンゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。
 注 16 ㊟ワゴン車は後部ルーフ上に可倒式のアンテナがあるため、キャリア装着の際はアンテナを倒す必要があります。
 注 23 ㊟ジョイントタイプ(SA-01～06H)の品番の数字は最大ジョイント数です。(例:SA-03 ㊟→最大2セットまでジョイントできます。)

マツダ															
車種	タイプ	年式	型式	SE シリーズ				SA シリーズ	ZM シリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・16)
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	トラック	6本脚	8本脚	10本脚				
ボンゴ	標準ルーフ	11.6以前	SS系	SE-400	—	—	SA-05 ㊟	—	ZM-301M	ZM-403M	—	—	—	SGR-03	—
		11.6以降	SK・SLP2系	SE-400	SE-540	—	SA-05 ㊟	—	ZM-301M	ZM-425M	—	—	—	SGR-03	SL-30
	ワゴン	2.2～11.4	SSE(F)系	SE-400H	—	—	SA-06H ㊟	—	ZM-301H	ZM-403H	—	—	—	SGR-04H	—
		11.6以前	SS系	SE-400H	—	—	SA-06H ㊟	—	ZM-301H	ZM-403H	—	—	—	SGR-04H	—
	ハイルーフ	11.6以前	SS系	SE-400H	—	—	SA-06H ㊟	—	ZM-301H	ZM-403H	—	—	—	SGR-04H	—
		11.6以降	SK・SLP2系	SE-400H	SE-540H	—	SA-06H ㊟	—	ZM-301H	ZM-403H	—	—	—	SGR-04H	SL-31
トラック	全年式	全型式	—	—	—	—	—	ZM-600	—	—	—	—	SGR-03 (注4)	—	
ボンゴブローニ	全タイプ	11.6以前	全型式	SE-400M	—	SE-570M	SA-05 ㊟	—	ZM-321M	ZM-425M	ZM-528M	—	—	SGR-11	—
		11.6～22.8	SK50-SKE6系	SE-400M	SE-540M	SE-570M	SA-05 ㊟	—	ZM-321M	ZM-425M	ZM-528M	—	—	SGR-11	SL-32
	トラック (標準キャブ)	22.8以前	全型式	—	—	—	—	—	ZM-600	—	—	—	—	SGR-11 (注4)	—
	トラック (Wキャブ)	22.8以前	全型式	SE-400M	—	—	SA-03 ㊟	—	ZM-321M	—	—	—	—	SGR-11	—

三菱															
車種	タイプ	年式	型式	SE シリーズ			SA シリーズ	ZM シリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・16)	
				6本脚	8本脚	10本脚	品番(注23)	トラック	6本脚	8本脚	10本脚				
ek カスタム	ワゴン	25.6以降	B11W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ek スペース	ワゴン	26.2以降	B11A系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ek ワゴン	ワゴン	18.9～25.6	H82W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ek スポーツ	ワゴン	25.6以降	B11W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i(アイ)	ワゴン	18.1～25.9	HA1W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RVR	ワゴン	22.2以降	GA3W・GA4W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アイミーブ	ワゴン	22.4以降	HA4W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アウトランダー	ワゴン	17.10以降	CV5W・GF8W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ギャランフォルテス	5ドアHB	20.12～27.4	CX4A系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セダン	19.8～27.4	CY4A系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キャンター キャンターガッツ	標準キャブ 標準ルーフ	14.6以降	FE-FB-FG70-FBA-FEA系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	標準キャブ ハイルーフ	14.6以降	FE-FB-FG70-FBA-FEA系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ワイドキャブ	全年式	FE-FB-FG80-FEB系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	標準Wキャブ	全年式	FE-FB-FG300-FBA-FEA系	—	—	—	—	—	ZM-321M	—	—	—	—	SGR-11	—
ワイドWキャブ	全年式	全型式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
コルト	ワゴン	14.11～24.10	Z20系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
コルト プラス	ワゴン	16.10～24.10	Z20系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タウンボックス	標準ルーフ	26.2～27.3	DS64W系	SE-400V	SE-530VH	—	SA-21	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	—	SGR-10	—
		11.4～23.11	U60系	—	—	—	SA-12H (注3・10・14)	—	ZM-333MH (注3・10・14)	—	—	—	—	—	—
	ハイルーフ	17.8～27.2	DA64W系	SE-400VH	SE-530VH	—	SA-21H	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	—	SGR-03	—
		27.3以降	DS17W系	SE-480VH (注16)	—	—	SA-21H (注16)	—	ZM-321M (注16)	ZM-422M (注16)	—	—	—	SGR-03 (注16)	—
タウンボックスワイド	標準ルーフ	11.6～13.8	U60系	—	—	—	SA-11 (注9・14)	—	ZM-333ML (注9・14)	—	—	—	—	—	
ディオ	ワゴン	12.1～17.12	CR9系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ディグニティ	セダン	24.7～29.1	BHG51系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デリカD:2	ワゴン	23.3以降	MB15S系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デリカD:3	ワゴン	23.10以降	BM20系	—	—	—	—	—	ZM-333NV	—	—	—	—	—	SL-33
デリカD:5	ワゴン	19.1以降	CV5W系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※「-」はキャリアの設定はありません。

ルーフキャリア適用車種表

注 1 … ①…商品の中に入っているフックで取付けができます。①-①の中の番号の車種別専用フック (6ページ) が必要になります。〔例：①…GP-10F〕
 注 2 … 別売の回転灯アタッチメント (12ページ/②Pシリーズ) を取付ける際のベースキャリアになります。
 注 3 … バン専用の為ワゴンタイプ (リアスポイラー付) には取付けができません。
 注 4 … キャリア装着後はラジオアンテナを伸ばさないでください。アンテナがキャリアに干渉し異常が発生します。
 注 5 … サンプル付車の場合は後部に雨どいがない為キャリアの取付けはできません。
 注 6 … キャリア取付時に車両側に電動ドリルによる穴あけ加工が必要となります。
 注 7 … バックドアのダンパーのバラつきによりハンゴを装着後、ハンゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。
 注 8 … ジョイントタイプ (SA-01 ~ 06H) の品番横の丸数字は最大ジョイント数です。〔例：SA-03 ②…最大2セットまでジョイントできます。〕

スバル

車種	タイプ	年式	型式	SE シリーズ			SA シリーズ 品番(注23)	ZM シリーズ (高耐食溶融めっき製)				SB-01 (注1)	SGR	ハンゴ (注5・10)	
				6本脚	8本脚	10本脚		STR シリーズ (ユニクロめっき製)							
							トラック	6本脚	8本脚	10本脚					
DEX	ワゴン	20.11 ~ 24.11	M401系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
R1	ワゴン	17.1 ~ 22.3	RJ系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
R2	ワゴン	15.12 ~ 22.3	RC系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アウトバック	密着型ルーフレール	15.10以降	BP-BR・BN・BS系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
インプレッサ	HT4ドア	4.11 ~ 12.8	GC系	—	—	—	—	—	—	—	—	②	—	—	
	HT5ドア	4.11 ~ 12.8	GF系	—	—	—	—	—	—	—	—	②	—	—	
	セダン	12.8 ~ 19.6	GD系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ワゴン	12.8以降	GG-GH系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ルーフレール付	4.11 ~ 12.8	GC-GF系	—	—	—	—	—	—	—	—	SB-10	—	—	
インプレッサXV	ワゴン	24.10以降	GP7系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
エクシーガ	ワゴン	20.6 ~ 27.3	YA4-5系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サンバー トライ	標準ルーフ	2.4 ~ 11.2	KV-KS系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ハイルーフ (サンルーフ無)	2.4 ~ 11.2	KV-KS系	—	—	—	—	—	ZM-333SH (注13)	—	—	—	—	—	—
		11.2 ~ 24.2	TV系	—	—	—	SA-15	—	ZM-555SH (注11)	—	—	—	—	—	—
	トラック (標準ルーフ)	2.4 ~ 11.2	KV-KS系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11.2 ~ 24.2	TT系	—	—	—	—	ZM-680	—	—	—	—	SGR-07 (注4・14)	—	—
	トラック (ハイルーフ)	2.4以降	TT-TV系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	パネルバン (ハイルーフ)	11.2 ~ 24.2	TV系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サンバーバン	バン (ハイルーフ)	24.4以降	S321B・331B系	SE-400VH	SE-530VH	—	SA-21H SA-03 ②	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	SGR-10	SK-11	—
	トラック (標準ルーフ)	24.4 ~ 26.9	S201J・S211J系	—	—	—	—	ZM-670	—	—	—	—	SGR-06 (注4・14)	—	—
		26.9以降	S500J系	—	—	—	—	ZM-690	—	—	—	—	SGR-08 (注4)	—	—
	トラック (ハイルーフ)	24.4 ~ 26.9	S201J・S211J系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シフォン	ワゴン	28.12以降	LA600F系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジャスティ	ワゴン	28.11以降	M900F系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ステラ	ワゴン	18.6以降	RN-LA100F・ LA150F系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ディアスワゴン (ハイルーフ)	ワゴン (ハイルーフ)	11.10 ~ 21.9	TW1-2系	—	—	—	SA-15	—	ZM-555SH (注11)	—	—	—	—	—	—
		21.9以降	S321N・331N系	SE-400VH	SE-530VH	—	SA-21H SA-03 ②	—	ZM-301M	ZM-402M	—	—	SGR-10	—	—
ドミンゴ	ハイルーフ (サンルーフ無)	6.6 ~ 11.2	FA系	—	—	—	—	ZM-333SH (注13)	—	—	—	—	—	—	—
トレジア	ワゴン	22.11以降	NCP120系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フォレスター	ワゴン	24.11以降	SJ5-SJG系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ルーフレール付	24.11以降	SJ5-SJG系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	密着型ルーフレール	9.4 ~ 24.11	SF5A-SG5系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プレオ	ワゴン・バン	10.10 ~ 22.4	RA-RV系	—	—	—	—	—	—	—	—	⑩	—	—	—
		22.4以降	L275-L285系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	密着型ルーフレール	12.10 ~ 22.4	RA-RV系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プレオプラス	ワゴン	24.12以降	LA300F・LA350F系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ルクラ	ワゴン	22.4 ~ 27.5	L455F系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レヴォーグ	ワゴン	26.6以降	VM系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レオーネ	バン	11.6 ~ 12.12	Y11系	—	—	—	SA-09	—	ZM-333AD	—	—	—	—	—	—
レガシーB4	セダン	15.5以降	BL-BM・BS系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レガシー ツーリングワゴン	ルーフレール付	10.6 ~ 12.5	BH系	—	—	—	—	—	—	—	—	SB-11	—	—	—
	密着型ルーフレール	15.5以降	BP系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※「—」はキャリアの設定はありません。

※この適用車種表の車種は2018年3月現在のものです。記載されていない車種については販売店へお問い合わせください。
 ※この適用車種表以外の車種に取付けて事故が発生しても当社はその責任を負いません。